

VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ARAGÓN 2021 - 2022

22 de octubre de 2021




Cuadro-resumen temporadas gripales

Temporada	Semana superación umbral	Nº semanas por encima del umbral hasta el pico	Semana pico epidémico	Incidencia del pico epidémico nº casos / 10 ⁵ habitantes	Duración periodo epidémico (nº semanas)	Virus predominante	Incidencia acumulada (nº casos totales en la temporada / población cubierta por la RCA en cada temporada)
2009-2010	42	4	45	744,2	7	A(H1N1)pdm09	3.097,10
2010-2011	51	5	3	293,1	10	A(H1N1)pdm09 y B	2.059,10
2011-2012	3	2	5	531,5	9	A(H3N2)	2.751,80
2012-2013	3	2	5	474,2	9	B	2.632,00
2013-2014	52	2	3	616,8	8	A(H1N1)pdm09 y A(H3N2)	2.535,10
2014-2015	3	2	5	500,6	8	A(H3N2) y B	2.446,60
2015-2016	4	6	10	624,9	10	A(H1N1)pdm09 y B	4.140,60
2016-2017	1	2	3	425,4	7	A(H3N2)	1.998,10
2017-2018	51	5	3	363	11	B y A (H3N2)	2.757,70
2018-2019	2	3	4	228,2	9	A(H1N1)pdm09 y A(H3N2)	1.792,90
2019-2020	2	3	4	539,8	8	A(H1N1)	2.567,50
2020-2021	NO	NO	NO	NO	NO	5 MUESTRAS A Y 1 B	16,20



Temporada gripal 2020-2021



DESCENSO DEL 99,4% DE LA INCIDENCIA ACUMULADA CON RESPECTO A LA TEMPORADA ANTERIOR



Campaña de vacunación antigripal 2021-2022. Principales novedades

- Se seguirá un cronograma escalonado para:
 - ✓ para optimizar la secuencia de vacunación de la población de mayor a menor riesgo y/o exposición,
 - ✓ adaptarse al calendario de disponibilidad de las vacunas
 - ✓ simultanear la vacunación frente a Covid.
- Se utilizará la autocita como procedimiento principal de citación, a través de la aplicación de Saludinforma.
- En las personas de 70 o más años se vacunará simultáneamente de frente a la gripe y frente a Covid-19 (dosis adicional en los ya vacunados).
- Este año existen dosis de vacuna antigripal en el canal privado, por lo que las vacunas adquiridas por el Departamento de Sanidad se aplicarán en el Servicio Aragonés de Salud y, en general, se aplicarán a los usuarios del Sistema público de salud.



Grupos para la vacunación antigripal (I)

- **Grupo 1:** Personas mayores de 65 años de edad.

- **Grupo 2:** Personas menores de 65 años con alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:
 - **Menores (a partir de los 6 meses) y adultos** con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias (incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma).
 - **Menores (a partir de los 6 meses) y adultos** con:
Diabetes, Obesidad mórbida, Enfermedad renal crónica, Hemoglobinopatías y anemias, Hemofilia, Asplenia, Enfermedad hepática crónica, Enfermedades neuromusculares graves, Inmunosupresión, Cáncer y hemopatías malignas, Implante coclear, Fístula de LCR, Enfermedad celíaca, Enfermedad inflamatoria crónica, artropatías inflamatorias, Trastornos que conllevan disfunción cognitiva.
 - Personas institucionalizadas en residencias o centros de atención a crónicos.
 - Menores entre 6 meses y 18 años de edad, en tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.
 - Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio.
 - Menores entre los 6 y los 24 meses de edad con antecedentes de prematuridad (nacidos antes de las 32 semanas).
 - Personas sin hogar.



Grupos para la vacunación antigripal (II)

- **Grupo 3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas con alto riesgo de presentar complicaciones:**
 - Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.
 - Personas que trabajan en instituciones con personas mayores o en centros de atención a enfermos crónicos.
 - Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores.
 - Personas que conviven en el hogar, incluidos los menores a partir de los 6 meses de edad, con otras que pertenecen a los grupos de alto riesgo, por su condición clínica especial (citados en el grupo 2).
 - Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.

- **Grupo 4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:**
 - Personas que trabajan en servicios públicos esenciales como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (nacional, autonómica o local), bomberos, Servicios de protección civil o personal penitenciario.
 - Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres.



Objetivos de la campaña de vacunación antigripal

El objetivo fundamental es proteger frente a la gripe a las personas con mayor probabilidad de complicaciones por razones de edad o por presentar patologías previas.

Objetivos específicos:

- Disminuir la morbi-mortalidad por gripe en Aragón.
- Obtener una cobertura de vacunación en la población de 65 o más años de edad del 75% o superior.
- Obtener una cobertura de vacunación entre los trabajadores sanitarios del 75% o superior.

Se pondrá **especial énfasis** en la vacunación de residentes en centros residenciales, en embarazadas y enfermos crónicos, y en el personal sanitario y socio-sanitario.



Datos vacunación campaña 2020-2021

Se registraron como administradas 346.755 dosis **-un 66% más** respecto a la temporada anterior 208.491-:

- Mayores de 65 años: 212.005 (incorporando datos de centros privados)
Cobertura: 73,4% - temporada anterior, 150.667, 53,8%- nacional 67,7%
supone un **incremento del 36%** con respecto a la temporada anterior
- Menores de 65 años: 134.880 -temporada anterior 57.824, **un 133% más-**
- Sanitarios: 57% - 24,3% en la temporada anterior, un **aumento del 135%-**

70 CCSS y 4 sectores alcanzaron objetivo 75% en mayores 65 años

(temporada 2019/20: 29 CCSS y 1 sector, del 65%)

110 CCSS y 7 sectores alcanzaron objetivo 75% en mayores 80 años

(temporada 2019/20: 82 CCSS y 5 sectores, objetivo del 65%)



Cronograma de la Campaña de vacunación antigripal 2021-2022

FECHA PREVISTA	POBLACIÓN A VACUNAR
25 de octubre	Residencias de mayores
2 de noviembre	Mayores de 65 años En 70 y más años, vacunación simultánea frente a gripe y Covid-19
8 de noviembre	Personal sanitario y sociosanitario
22 de noviembre	Menores de 65 años con factores de riesgo
9 de diciembre	Otros grupos de población según disponibilidad de vacunas.



Vacunación simultánea frente a Covid-19 y gripe

10

- ✓ Las personas de 70 y más años podrán citarse para recibir simultáneamente las vacunas frente al Covid-19 y frente a la gripe.
- ✓ La tercera dosis adicional de vacuna frente a Covid-19 se administrará a esta población siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la última dosis.
- ✓ Se administrará siempre vacuna ARNm como dosis de recuerdo, pudiendo utilizarse indistintamente las dos vacunas actualmente disponibles.
- ✓ Siempre que la experiencia de la administración de las dosis anteriores de vacuna frente a Covid-19 no haya evidenciado algún tipo de efecto adverso inmediato a la vacunación, no será necesaria la espera de 15 minutos tras la administración de la tercera dosis.



Campaña de vacunación antigripal 2021-2022

- ✓ Número de dosis licitadas por el Departamento de Sanidad: **420.300**
(incremento en 120.300 dosis)

250.000 adyuvadas, 150.000 fraccionadas, 20.000 de alta carga
- ✓ Adquisición mediante compra centralizada del Ministerio de Sanidad junto con CC.AA.

(Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla).
- ✓ Presupuesto inicial: 3.170.000 €



Tipos de vacuna temporada 2021-2022

- **Influvac tetra**, de Mylan. Tetravalente, vacuna de antígenos de superficie (inactivada) de cultivo de huevo (entre 6 meses y 64 años, incluidos).
- **Efluelda**, de Sanofi. Tetravalente, vacuna de alta carga antigénica de virus fraccionados (inactivados) de cultivo en huevo. Destinada a las personas de 60 años o más que viven en centros residenciales.
- **Chiromas**, de Seqirus. Trivalente, vacuna adyuvada de antígenos de superficie (inactivada) de cultivo en huevo. Dirigida a personas de 65 años o más.
- **Flucelvax**, de Seqirus. Tetravalente, vacuna de cultivo celular. Para inmunización de personas con alergia al huevo o a componentes de la vacuna

La composición de la vacuna antigripal para la temporada 2021/2022 está establecida por la Organización Mundial de la Salud y varía en función del tipo de vacuna (trivalente o tetravalente) o de si están basadas en cultivo celular o en huevos embrionados.

Ninguna de las vacunas suministradas contiene virus vivos ni derivados mercuriales



Actividades fomento vacunación

13

- Campaña publicitaria del Gobierno de Aragón para el fomento de la vacunación
- Envío de carta de la Consejera de Sanidad a todos los profesionales sanitarios del SALUD
- Actividades de captación activa complementarias a la autocita
- Reparto de 2.000 chapas a los profesionales para fomentar la vacunación





Materiales gráficos

Si usted trabaja en la red sanitaria
o en un centro de:
• **personas mayores,**
• **enfermos crónicos,**
• **discapacitados** físicos o psíquicos.

Vacúnese
frente a la gripe



Porque los profesionales sociosanitarios
podemos contagiarnos y transmitir la enfermedad

RECUERDE:
La vacuna frente a la Gripe
es segura y eficaz



Solicite cita previa

- ~ en su Centro de Salud
- ~ en www.saludinforma.es



Si usted:
tiene **más de 65 años,**
o está **embarazada,**
o padece alguna **enfermedad crónica**
(respiratoria, cardiovascular, diabetes, etc.)



RECUERDE:
La vacuna
frente a la Gripe
es segura y eficaz



Solicite cita previa

- ~ en su Centro de Salud
- ~ en www.saludinforma.es





Importancia de vacunarse frente a la gripe

- ✓ La coinfección por los dos virus (SARS Cov-2 y virus gripal) aumenta el riesgo de muerte.
- ✓ No hay un mayor riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 o de padecer COVID-19 de mayor gravedad por haber recibido una vacuna frente a la gripe. Por el contrario, varios estudios asocian la vacunación frente a la gripe con menor gravedad y menor mortalidad por COVID-19.
- ✓ Existe incertidumbre sobre la evolución de la actividad gripal en el próximo invierno.
- ✓ Los profesionales sanitarios y socio-sanitarios deben ejercer un papel ejemplarizante y alcanzar, como en la temporada anterior, coberturas de vacunación elevadas.

**Muchas gracias por
su atención**